

# КРИСЛА КОЛІСНІ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ ТА СЕРВОКЕРУВАННЯМ НА ЗАДНІ КОЛЕСА

# КК.9.1

УНІВЕРСАЛЬНІ КРИСЛА КОЛІСНІ

## Базові крісла колісні (Б1)

## Базові крісла колісні підвищеної надійності (Б2)

**Умови експлуатування** - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

### КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

#### **Б1.1**

- знімні підніжки,
  - знімні підлокітники,
  - відкидна спинка,
  - система опори тіла - регулюється кут нахилу,
  - матеріал рами - сталь,
  - додаткове оснащення - подушка на сидіння, запобіжний пояс
- Може мати ручний привідний обід

#### **Б2.1**

- знімні підніжки,
  - підлокітники - знімні або регулюються за висотою,
  - спинка - відкидна або знімна,
  - система опори тіла - фіксована,
  - матеріал рами - сталь,
  - додаткове оснащення - запобіжний пояс
- Може мати сидіння, що регулюється за ефективною шириною

### МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Стійко виражені або значно виражені порушення статодинамічних функцій (захворювання, наслідки травм і деформацій нижніх кінцівок, таза й хребта з вираженими порушеннями рухових функцій, що приводять до обмеження здатності до самостійного пересування, у комбінації зі стійкими захворюваннями або деформаціями однієї з верхніх кінцівок: параліч, значно виражений, виражений парез обох нижніх кінцівок у комбінації зі стійкими захворюваннями, деформаціями й парезами однієї з верхніх кінцівок;
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез) при відсутності протипоказань до керування кріслом коляскою з електроприводом з боку психіатра, нарколога й окуліста.

Супутні захворювання та опис загального стану користувача

- серцево-судинні захворювання,
- захворювання органів дихання,
- похилий вік та загальна слабкість
- за умов відсутності можливості постійного стороннього догляду

### МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Помірно виражені, виражені або значно виражені порушення статики й координації рухів (гіперкінетичні, атактичні, порушення);
- Тетрапарез з повною відсутністю функції верхніх кінцівок.
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій, олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії; епілептичний синдром; виражені й значно виражені порушення зору й слуху.

# Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

# КК.9.1

**Підгрупа Б1.1**



**Виробник:**  
ТОВ «Слайг Медікал»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,  
модель виробу:**

КК.9.1-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8 (38,5 см)

КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8 (42,5 см)

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-1-4-8 (44,5 см)  
(модель 110)

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники короткі, відкидні  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - регулюється кут нахилу  
Спинка - відкидна

## Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки  
Запобіжний пояс  
Противертежний пристрій

## Технічні характеристики

580	385	515	305	194	475	915	25	6,0	50	9	100	58,0
620	425	515	305	194	475	915	25	6,0	50	9	100	58,0
640	445	515	305	194	475	915	25	6,0	50	9	100	58,0

# Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

# КК.9.1

**Підгрупа Б1.1**



**Виробник:**

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,  
модель виробу:**

КК.9.1-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.17-1-4-8 (40 см)

КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.17-1-4-8 (42 см)  
(модель КеД-31)

**Конструктивні особливості моделі**

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну  
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники короткі, відкидні  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - регулюється кут нахилу  
Спинка - відкидна

**Додаткове оснащення**

Суцільна підставка під гомілки  
Запобіжний пояс  
Протиперекидний пристрій

**Технічні характеристики**

585	400	520	320	190	460	920	25	6,0	50	10	100 (kg)	58,3
607	420	520	320	190	460	920	25	6,0	50	10	100	58,3

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

# Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

# КК.9.1

**Підгрупа Б1.1**



**Виробник:**  
ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:**  
**КК.9.1-6-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4-8 (42 см)**  
**КК.9.1-0-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4-8 (47 см)**  
**(модель КеД-32)**

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
 Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну  
 Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах  
 Сидіння складається  
 Підлокітники короткі, відкидні  
 Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
 Система опори тіла - фіксована  
 Спинка - відкидна

## Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
 Суцільна підставка під гомілки  
 Запобіжний пояс  
 Протиперекидний пристрій

## Технічні характеристики

685	420	500	530	195	475	973	25	6,0	50	10	100	60,8		
735	470	500	530	195	475	973	25	6,0	50	10	100	60,8		

# Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

# КК.9.1

**Підгрупа Б2.1**



**Виробник:**  
КП «НВК «Іскра»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**

КК.9.1-5-1-8-5-6-5-6-2.4-1.3.7-9.17-7-1-8 (38,5; 40,5 см)

КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.3.7-9.17-7-1-8 (42,5 см)  
(модель КЕК «Неон-Іскра»)

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або відкидаються)  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється за висотою  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - знімна

## Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки  
Протиперекидний пристрій

## Технічні характеристики

620	385	420	595	180	510	950	19	5	40	10	100	55,0
640	405	420	595	180	510	950	19	5	40	10	100	55,0
660	425	420	595	180	510	950	19	5	40	10	100	55,0



# Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

# КК.9.1

**Підгрупа Б2.1**



**Виробник:**  
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**  
КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.14.17-7-4-8 (45,5 см)  
(модель ККЕК 1)

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або відкидаються)  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - відкидна

## Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки  
Запобіжний пояс  
Протиперекидний пристрій

## Технічні характеристики

635	455	445	319	200	450	920	14	6	60	15	100 (kg)	71,0	

# Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

# КК.9.1

Підгрупа Б2.1



**Виробник:**  
ПАТ «Завод «Артемзварювання»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**  
КК.9.1-5-1-5-5-7-5-6.9-2-1.2.3.7-9.14.17-7-1-8 (43 см)  
(модель 215)

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну  
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах  
Сидіння складається, регулюється ефективна ширина  
Підлокітники короткі  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - знімна

## Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки  
Запобіжний пояс  
Протиперекидний пристрій

## Технічні характеристики

620	430	425	310	200	500	970	15	6	40	5	100 (kg)	75,0	

# Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

# КК.9.1

**Підгрупа Б2.1**



**Виробник:**  
«Comfort Orthopedic Co. Ltd», Тайвань

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**  
КК.9.1-5-1-8-5-8-5-1-2.4-1.2.3.7-5.9.14-7-6-8 (47 см)  
(моделі LY-EB103S, LY-EB103N, LY-EB103)

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах  
Сидіння знімне  
Підлокітники короткі, відкидаються  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - фіксована

## Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки  
Запобіжний пояс

## Технічні характеристики

655	470	470	285	194	535	900	25	7,1	60	8	100	48,5		

**Примітка:** крісла колісні LY-EB103S, LY-EB103N, LY-EB103 не постачаються у 2013 році

# КРИСЛА КОЛІСНІ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ ТА СЕРВОКЕРУВАННЯМ НА ЗАДНІ КОЛЕСА

# КК.9.1

ДОРОЖНІ ТА УНІВЕРСАЛЬНІ КРИСЛА КОЛІСНІ

## *Крісла колісні з розширеними функціями (P1)* *Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної надійності (P2)*

**Умови експлуатування** - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

### КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:

#### **P1.1**

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- спинка - регулюється кут нахилу,
- система опори тіла - пружинна, регулюється кут нахилу,
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подушка на сидіння, запобіжний пояс

#### **P1.2**

- фіксована підніжка,
- знімні підлокітники,
- спинка - регулюється кут нахилу,
- система опори тіла - обертається,
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - підголівник, робоче гальмо

#### **P2.1**

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- відкидна спинка,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подовжувач спинки, підголівник, бічні упори для голови, подушка на сидіння, запобіжний пояс.

Керування пультом крісла колісного здійснюється за допомогою підборіддя

### МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

- Стійко виражені або значно виражені порушення статодинамічних функцій (захворювання, наслідки травм і деформацій нижніх кінцівок, таза й хребта з вираженими порушеннями рухових функцій, що приводять до обмеження здатності до самостійного пересування, у комбінації зі стійкими захворюваннями або деформаціями однієї з верхніх кінцівок: параліч, значно виражений, виражений парез обох нижніх кінцівок у комбінації зі стійкими захворюваннями, деформаціями й парезами однієї з верхніх кінцівок;
  - Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез) при відсутності протипоказань до керування кріслом коляскою з електроприводом з боку психіатра, нарколога й окуліста.
  - Тетраплегія та тетрапарез – за умови обладнання крісла колісного пристроєм для керування підборіддям
  - Розгинальні контрактури у колінному суглобі – за умов наявності підніжки з регульованим кутом нахилу
  - Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов наявності знімної або відкидної спинки
- Супутні захворювання та опис загального стану користувача
- серцево-судинні захворювання,
  - захворювання органів дихання,
  - похилий вік та загальна слабкість
  - за умов відсутності можливості постійного стороннього догляду

### МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Помірно виражені, виражені або значно виражені порушення статики й координації рухів (гіперкінетичні, атактичні, порушення);
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій, олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії; епілептичний синдром; виражені й значно виражені порушення зору й слуху.

# Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

# КК.9.1

**Підгрупа P1.1**



**Виробник:**  
ТОВ «Слайг Медікал»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**  
КК.9.1-5-2-8-4-6-5-10-2-1.2.3.7-5.9.14.17-1.6-5-8 (40,5 см)  
(модель 123)

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Розбірне.  
Сидіння фіксоване  
Підлокітники короткі  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - пружинна, регулюється кут нахилу  
Спинка - регулюється кут нахилу

## Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки  
Запобіжний пояс  
Протиперекидний пристрій

## Технічні характеристики

655	405	555	355	225	570	1005	25	7,2	25	8	100 (kg)	76,0

# Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

# КК.9.1

**Підгрупа P2.1**



**Виробник:**  
Львівське КЕПЗПіП

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**  
**КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-1.2.3.5.9.14.17-7-4-8**  
(45,5 см)  
(модель ККЕК 2)

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники короткі, опускаються (обертаються або відкидаються)  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - відкидна

## Додаткове оснащення

Подовжувач спинки  
Підголівник  
Бічні упори для голови  
Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки  
Запобіжний пояс  
Протиперекидний пристрій

## Технічні характеристики

635	455	445	319	200	450	1030	14	6	60	15	100 (kg)	75,0	

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ