

**Базові крісла колісні (Б1)**

**Умови експлуатування** - для пересування поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ**

**ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

- фіксовані підніжки,
- фіксовані підлокітники,
- фіксована спинка,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - алюмінієвий сплав

**МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:**

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям);
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальної або розгинальної контрактурою; анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок).

**Примітка: За умов збережених або компенсаторно розвинених функцій верхніх кінцівок**

**МЕДИЧНІ**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців);
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезап'ясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.
- Стійкі помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче 0,04 на оці, що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів), що не дають можливість керувати кріслом колісним на дорогах загального призначення

**Крісла колісні інші  
(з подвійним ручним керуванням та  
механічним приводом)**

**КК.0**

ДОРОЖНІ КРІСЛА КОЛІСНІ



**Виробник:**  
**ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»**

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**  
**КК.0-0-1-2-2-5-5-6-1-3.7.9-5.9-7-6-4 (36 см)**  
**КК.0-0-1-2-2-6-5-6-1-3.7.9-5.9-7-6-4 (40 см)**  
**(модель КкД-09)**

**Конструктивні особливості  
моделі**

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється  
вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає  
можливість пересуватися на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники подовжені  
Підніжка з відкидною складною опорою стопи,  
фіксована, регулюється за висотою  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - фіксована

**Додаткове оснащення**

Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки

**Технічні характеристики**

735	360	470	605	190	480	900	100	20,5
775	400	470	605	190	480	900	100	20,5

**Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної надійності (P1)**

**Умови експлуатування** - для пересування поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ**

**ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

- знімні підніжки,
  - фіксовані підлокітники,
  - знімна спинка,
  - система опори тіла - фіксована,
  - матеріал рами - сталь
- Привідні важелі оснащено барабанами, із змонтованими на них ручними привідними ободами

**МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:**

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям);
  - Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
  - Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальної або розгинальної контрактурою; анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
  - Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки;
  - Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок.
  - Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов обладнання відкидною, знімною або спинкою з регульованим кутом нахилу
- Примітка: За умов збережених або компенсаторно розвинених функцій верхніх кінцівок**

**МЕДИЧНІ**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців);
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.
- Стійкі помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче 0,04 на оці, що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів), що не дають можливість керувати кріслом колісним на дорогах загального призначення

**Крісла колісні інші  
(з подвійним ручним керуванням та  
механічним приводом)**

**КК.0**



**Виробник:**  
**КП «НВК «Іскра»**

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,  
модель виробу:**

**КК.0-5-1-2-5-5-5-6-2-1.2.3.7-5.9-7-1-6 (36,5 см)  
(модель КСІ-1-1М-1П «Іскра»)**

**КК.0-5-1-2-5-6-5-6-2-1.2.3.7-5.9-7-1-6 (38,5; 40,5  
см)**

**(моделі КСІ-1-1М-2П «Іскра» та КСІ-1-1М-3П  
«Іскра»)**

**Конструктивні особливості  
моделі**

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну  
Розбірне. Крісло колісне у складеному положенні не  
втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники короткі  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою  
стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - знімна

**Додаткове оснащення**

Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки

**Технічні характеристики**

<b>КСІ-1-1М-1П</b>								
600	365	420	595	190	510	950	100	32,5
<b>КСІ-1-1М-2П</b>								
620	385	420	595	190	510	950	100	32,5
<b>КСІ-1-1М-3П</b>								
640	405	420	595	190	510	950	100	32,5

**Примітка:** крісла колісні КСІ-1-1М-1П «Іскра», «Іскра» КСІ-1-1М-2П «Іскра»  
та КСІ-1-1М-3П «Іскра» не постачаються у 2013 році

**Крісла колісні з розширеними функціями підвищеної надійності (P2)**

**Умови експлуатування** - для пересування поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ**

**ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

- фіксовані підніжки,
- знімні підлокітники,
- спинка з регульованим кутом нахилу,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь.

Має знімний цепний привід до базової універсальної коляски, що дозволяє її використовувати як в приміщеннях, так і на вулиці.

**МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:**

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям);
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуєчий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальною або розгинальною контрактурою; анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта).
- Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов обладнання відкидною, знімною або спинкою з регульованим кутом нахилу

**Примітка: За умов збережених або компенсаторно розвинених функцій верхніх кінцівок**

**МЕДИЧНІ**

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців;
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезап'ясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.
- Стійкі помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче 0,04 на оці, що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів)що не дають можливість керувати кріслом колісним на дорогах загального призначення

**Крісла колісні інші  
(з подвійним ручним керуванням та  
механічним приводом)**

**КК.0**



**Виробник:**  
**КП «НВК «Іскра»**

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**  
**КК.0-9-2-8-4-5-5-10-3-3.5-1.5.9.17.18-7-5-5А (38 см)**  
**(модель КСІ-1-2-3П «Іскра»)**

**Конструктивні особливості  
моделі**

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну  
Підлокітники знімні або складані, підніжка  
регулюється вручну  
Розбірне.  
Сидіння фіксоване  
Підлокітники похилі  
Підніжка - регулюється висота та кут нахилу  
опори стопи  
Система опори тіла - фіксована  
Спинка - регулюється кут нахилу

**Додаткове оснащення**

Подовжувач спинки  
Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки  
Протиперекидний пристрій  
Робоче гальмо

**Технічні характеристики**

680	380	410	595	122	480	1000	100 (kg)	27,0