

Базові крісла колісні для пацієнтів з порушеннями функції хребта (КЛБ1)

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

КЛБ1.1

- знімні підніжки (регулюється кут нахилу),
- знімні підлокітники,
- спинка - регулюється кут нахилу,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - сталь,
- додаткове оснащення - подовжувач спинки або підголівник, складані підставки під гомілки

КЛБ1.2

- знімні підніжки (регулюється кут нахилу),
- знімні підлокітники,
- спинка - регулюється кут нахилу,
- система опори тіла - фіксована,
- матеріал рами - алюмінієвий сплав,
- додаткове оснащення - подовжувач спинки або підголівник, бічні упори для голови, складані підставки під гомілки

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови самостійного користування:

- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку зігнутою у положенні сидячі – (за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом нахилу) у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Ампутаційні дефекти нижніх кінцівок у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Анкілоз тазостегнового суглобу в положенні розгинання або у функціонально невігідному положенні

**МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

За умови самостійного користування:

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців;
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезап'ясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

Базові крісла колісні для пацієнтів з порушеннями функції хребта (КЛБ1)

Умови експлуатування - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:

- Геміплегія, значно виражений, виражений геміпарез; параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта).
- Контрактури у колінному суглобі, що не дають можливість тримати нижню кінцівку зігнутою у положенні сидячі – за умов обладнання підніжкою з регульованим кутом нахилу
- Захворювання хребта, що потребують періодичної зміни пози із положення сидячі в положення лежачі
- Наслідки уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»
- Тетраплегія та тетрапарез
- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кисті та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезапясткових суглобах у сукупності з наслідками уражень хребта та спинного мозку, що не дають можливість самостійно підтримувати тулуб у положенні «сидячі»;
- Анкілоз тазостегнового суглобу в положенні розгинання або у функціонально невідповідному положенні

**МЕДИЧНІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

За умови користування за допомогою супроводжуючої особи:

- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Захворювання, наслідки травм, уроджених дефектів хребта, таза, тазостегнових суглобів, головного й спинного мозку, що унеможливають сидіння.

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа КЛБ1.1



Виробник:
ТОВ «Константа ЕКСПО»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-2-8-2-6-4-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (40,5 см)
КК.2-5-2-8-2-8-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (46 см)
(модель ККСЛ)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

600	405	440	575	200	450	1200	75	27,0
650	460	440	575	200	450	1200	100	27,1

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа КЛБ1.1



Виробник:
ТОВ «Слайг Медікал»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-2-8-2-4-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5 (34 см)

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5 (37 см)

КК.2-5-2-8-2-7-5-6-1-1.2.3.4.7-2.5.10.17-7-5-5 (42 см)
(модель 954)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник
Подушка на сидіння
Складові підставки під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

565	340	510	610	197	480	730/ 965/ 1195	100 (kg)	26,0
595	370	510	610	197	480	730/ 965/ 1195	100	26,0
645	420	510	610	197	480	730/ 965/ 1195	100	26,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа КЛБ1.1



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (38 см)
КК.2-5-2-8-2-6-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (41 см)
КК.2-6-2-8-2-8-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (46 см)
КК.2-0-2-8-2-10-5-6-1-1.2.3.4.7-1.10.17-7-5-5 (51 см)
(модель ОККСА)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
 Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники подовжені
 Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
 Система опори тіла - фіксована
 Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
 Складові підставки під гомілки
 Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

615	380	550	600	190	475	835	100 (kg)	28,0
645	410	550	600	190	475	835	100	28,0
695	460	550	600	190	475	835	100	28,0
745	510	550	600	190	475	835	100	28,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа КЛБ1.1



Виробник:
ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-2-8-2-5-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (38 см)
 КК.2-5-2-8-2-6-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (40 см)
 КК.2-6-2-8-2-7-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (43 см)
 КК.2-6-2-8-2-8-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (45 см)
 КК.2-0-2-8-2-8-5-6-3-1.2.3.4.7-1.3.10.17-1-5-3 (46 см)
 (модель КкД-04-01)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
 Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники похилі
 Підніжка - знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота та кут нахилу
 Система опори тіла - регулюється кут нахилу
 Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки
 Бічні упори для голови
 Складові підставки під гомілки
 Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

625	380	510	600	148	470	715/ 945/ 1195	100	20,0
645	400	510	600	148	470	715/ 945/ 1195	100	20,0
675	430	510	600	148	470	715/ 945/ 1195	100	20,0
695	450	510	600	148	470	715/ 945/ 1195	100	20,0
705	460	510	600	148	470	715/ 945/ 1195	100	20,0

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ