

СИСТЕМИ ОРТЕЗІВ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОН.1

Ортези на гомілковостопний суглоб-стопу	ОН.1.1
Ортези на колінний суглоб	ОН.1.2
Ортези на колінний-гомілковостопний суглоби-стопу	ОН.1.3
Ортези на тазостегновий суглоб	ОН.1.5
Ортези на тазостегновий-колінний суглоби	ОН.1.6
Ортези на тазостегновий-колінний-гомілковостопний суглоби-стопу	ОН.1.8
Ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий-колінний-гомілковостопний суглоби-стопу	ОН.1.9

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ БЕЗШАРНІРНІ

ОН.2

Ортези на стопу	ОН.2.0
Ортези на гомілковостопний суглоб-стопу	ОН.2.1
Ортези на колінний суглоб	ОН.2.2
Ортези на колінний-гомілковостопний суглоби-стопу	ОН.2.3
Ортези на гомілку	ОН.2.4
Ортези на тазостегновий суглоб	ОН.2.5
Ортези на тазостегновий-колінний суглоби	ОН.2.6
Ортези на стегно	ОН.2.7
Ортези на тазостегновий-колінний-гомілковостопний суглоби-стопу	ОН.2.8
Ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий-колінний-гомілковостопний суглоби-стопу	ОН.2.9

ШАРНІРНІ ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ

**Захворювання за МКХ-10,
які можуть спричиняти порушення функцій нижніх кінцівок,
що потребують забезпечення ортезами на нижні кінцівки**

- ◆ **B91** Наслідки поліомієліту
- ◆ **G12** Спінальна м'язова атрофія та споріднені синдроми
- ◆ **G54** Ураження нервових корінців і сплетень
- ◆ **G57** Мононевропатії нижньої кінцівки
- ◆ **G60-G64** Поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи
- ◆ **G71** Первинні ураження м'язів
- ◆ **G71.0** М'язова дистрофія
- ◆ **G71.2** Уроджені міопатії
- ◆ **G71.8** Інші первинні ураження м'язів
- ◆ **G80-G83** Дитячий церебральний параліч та інші паралітичні синдроми
- ◆ **M01.1** Туберкульозний артрит
- ◆ **M05** Серопозитивний ревматоїдний артрит
- ◆ **M06** Ревматоїдний артрит
- ◆ **M08** Ювенільний артрит
- ◆ **M12.5** Травматична артропатія
- ◆ **M16.0** Первинний коксартроз двобічний
- ◆ **M16.1** Первинний коксартроз
- ◆ **M16.2** Коксартроз внаслідок дисплазії, двобічний
- ◆ **M16.3** Диспластичний коксартроз
- ◆ **M16.4** Післятравматичний коксартроз, двобічний
- ◆ **M16.5** Посттравматичний коксартроз
- ◆ **M16.6** Вторинний коксартроз, двобічний
- ◆ **M16.7** Вторинний коксартроз
- ◆ **M17** Гонартроз (артроз колінного суглоба)
- ◆ **M17.2** Післятравматичний гонартроз, двобічний
- ◆ **M17.4** Інший вторинний гонартроз, двобічний
- ◆ **M19** Артрози
- ◆ **M19.1** Післятравматичний артроз
- ◆ **M21.0** Вальгусна деформація
- ◆ **M21.1** Варусна деформація
- ◆ **M21.2** Деформація згинальна
- ◆ **M21.3** Відвисла стопа (набута)
- ◆ **M21.5** Набута кігтеподібна стопа, клишоногість
- ◆ **M21.6** Набуті деформації щиколотки та стопи
- ◆ **M21.7** Різна довжина кінцівок (набута)
- ◆ **M21.8** Уточнені набуті деформації кінцівок



**Захворювання за МКХ-10,
які можуть спричиняти порушення функцій нижніх кінцівок,
що потребують забезпечення ортезами на нижні кінцівки
(продовження)**

- ◆ **M23.5** Хронічна нестабільність колінного суглоба
- ◆ **M24.5** Контрактура суглоба
- ◆ **M25.2** Розхитаний суглоб
- ◆ **M25.3** Нестабільність функції суглоба
- ◆ **M81.4** Остеопороз, спричинений лікарськими препаратами
- ◆ **M84** Порушення цілісності кістки
- ◆ **M84.1** Незрощення перелому (псевдоартроз)
- ◆ **M84.2** Уповільнене зрощення перелому
- ◆ **M86** Остеомієліт
- ◆ **M87** Остеонекроз
- ◆ **M90.0** Туберкульоз кісток
- ◆ **M91.1** Юнацький остеохондроз головки стегнової кістки (Легга-Калве-Пертеса)
- ◆ **M91.8** Юнацький остеохондроз стегна і таза
- ◆ **M91.9** Юнацький остеохондроз стегна і таза, неуточнений
- ◆ **M93** Остеохондропатії
- ◆ **M96.0** Псевдоартроз після зрощення або артродезу
- ◆ **M96.6** Перелом кісток після закріплення ортопедичного імплантата протеза суглоба чи кісткової пластинки
- ◆ **Q65.0** Уроджений вивих стегна, однобічний
- ◆ **Q65.1** Уроджений вивих стегна, двобічний
- ◆ **Q65.3** Уроджений підвивих стегна, однобічний
- ◆ **Q65.4** Уроджений підвивих стегна, двобічний
- ◆ **Q66** Уроджені деформації стопи
- ◆ **Q68.2** Уроджена деформація коліна
- ◆ **Q72.5** Поздовжнє вкорочення великогомілкової кістки
- ◆ **Q72.8** Дефекти, що вкорочують нижню(-і) кінцівку(-и)
- ◆ **Q72.9** Дефект, що спричинює укорочення нижньої кінцівки, неуточнений
- ◆ **Q74** Уроджені вади розвитку кінцівки(-ок)
- ◆ **Q74.3** Уроджений множинний артрогрипоз
- ◆ **Q78.8** Уточнені остеохондродисплазії
- ◆ **S82** Перелом кісток гомілки, включаючи гомілковостопний суглоб
- ◆ **S92.0** Перелом п'яткової кістки
- ◆ **S92.1** Перелом над'пяткової кістки
- ◆ **T84.0** Ускладнення механічного походження, пов'язане з внутрішніми протезами суглоба
- ◆ **T84.8** Ускладнення, пов'язані з внутрішніми ортопедичними пристроями, імплантатами та трансплантатам
- ◆ **T93.1** Віддалені наслідки перелому стегнової кістки
- ◆ **T93.2** Віддалені наслідки переломів нижньої кінцівки
- ◆ **T93.3** Віддалені наслідки вивиху, розтяг-нення та деформації нижньої кінцівки
- ◆ **T93.4** Віддалені наслідки травми нерва нижньої кінцівки
- ◆ **T93.5** Віддалені наслідки травми м'яза та сухожилка нижньої кінцівки
- ◆ **Z47.8** Інші уточнені види ортопедичної допомоги при долікуванні

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ - СТОПУ

(код згідно з ISO 9999 - 06 12 06)

ОН.1.1

ОН.1.1.Х.А.1 - Ортези на гомілковостопний суглоб-стопу фіксувально-коригувальні

A	Значення максимальної маси користувача, кг
X	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ


- ◆ Травматичні ушкодження
- ◆ Запальні та дегенеративно-дистрофічні захворювання гомілковостопного суглоба
- ◆ Вроджені хибні суглоби гомілкових кісток
- ◆ Артрозо-артрити гомілковостопних суглобів
- ◆ Недосконалий остеогенез
- ◆ Після оперативного втручання в області гомілковостопного суглоба тощо

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксація гомілковостопного суглоба та корекція



	A
ОН.1.1.1.1.1	30
ОН.1.1.1.2.1	60
ОН.1.1.1.3.1	80
ОН.1.1.1.4.1	100
ОН.1.1.1.5.1	125



	A
ОН.1.1.4.1.1	30
ОН.1.1.4.2.1	60
ОН.1.1.4.4.1	100

Матеріал індивідуальних елементів (X):
армовані (шаруваті) пластики

Опис конструкції

Складається з гільзи гомілки, гільзи стопи, шарнірних гомілковостопних металевих шин або шин-лапок, або системних гомілковостопних шарнірів, або поліуретанових шарнірів, пристрою обмеження кута згинання (за необхідності), елементів кріплення - текстильних застібок або шнурівки

Матеріал індивідуальних елементів (X):
термопластичні листові матеріали



	A
ОН.1.1.5.1.1	30
ОН.1.1.5.2.1	60
ОН.1.1.5.4.1	100

Матеріал індивідуальних елементів (X):
шкіра



	A
ОН.1.1.6.2.1	60
ОН.1.1.6.4.1	100

Матеріал індивідуальних елементів (X):
препреги

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ - СТОПУ

(код згідно з ISO 9999 - 06 12 06)

ОН.1.1

ОН.1.1.Х.А.2 - Ортези на гомілковостопний суглоб-стопу компенсувальні

А	Значення максимальної маси користувача, кг
Х	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Укорочення нижньої кінцівки більше 8 см внаслідок вродженого недорозвитку

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Компенсація укорочення нижньої кінцівки

Опис конструкції

Складається з гільзи гомілки, стопи зі щиколоткою з гомілковостопним шарніром, гільзового адаптера, тримального модуля з адаптером-хомутом, косметичного облицювання, елементів кріплення - текстильних застібок

	А
ОН.1.1.4.1.2	30
ОН.1.1.4.2.2	60
ОН.1.1.4.3.2	80
ОН.1.1.4.4.2	100



Матеріал індивідуальних елементів (Х):
армовані (шаруваті) пластики



	А
ОН.1.1.5.1.2	30
ОН.1.1.5.2.2	60
ОН.1.1.5.3.2	80
ОН.1.1.5.4.2	100

Опис конструкції

Складається з гільзи гомілки, стопи зі щиколоткою з гомілковостопним шарніром, безшарнірних шин, напівкільця, трубки, косметичного облицювання, елементів кріплення - шнурівок

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
шкіра

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ
ОРТЕЗИ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ - СТОПУ
 (код згідно з ISO 9999 - 06 12 06)

ОН.1.1

ОН.1.1.Х.А.3 - Ортези на гомілковостопний суглоб-стопу розвантажувальні

А	Значення максимальної маси користувача, кг
Х	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Уповільнене зрощення переломів
- ◆ Діафізарні переломи кісток гомілки в середній та нижній третинах
- ◆ Переломи в області надступка, п'яткової кістки
- ◆ Остеохондроз гомілковостопного суглоба
- ◆ Остеомієліт тощо



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Повне або часткове розвантаження та фіксування нижньої кінцівки в області гомілковостопного суглоба

Опис конструкції

Складається з гільзи гомілки передньої та задньої, гільзи стопи, стремена з пристрем дозованого динамічного навантаження, елементів кріплення - текстильних застібок

	А
ОН.1.1.1.1.3	30
ОН.1.1.1.2.3	60
ОН.1.1.1.3.3	80
ОН.1.1.1.4.3	100
ОН.1.1.1.5.3	125

Опис конструкції

Складається з гільзи гомілки, металевого каркасу, розсувного стремена, елементів кріплення - шнурівки

	А
ОН.1.1.5.1.3	30
ОН.1.1.5.2.3	60
ОН.1.1.5.3.3	80
ОН.1.1.5.4.3	100

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
термопластичні листові матеріали

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
шкіра

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ

(код згідно з ISO 9999 - 06 12 09)

ОН.1.2

ОН.1.2.Х.А.1 - Ортези на колінний суглоб фіксувальньо-коригувальні

A	Значення максимальної маси користувача, кг
X	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Деформації колінного суглоба
- ◆ Розбаваний суглоб
- ◆ Нестабільності у колінному суглобі внаслідок травм і захворювань
- ◆ Вроджений недорозвиток нижніх кінцівок
- ◆ Хибні суглоби
- ◆ Згинальні/розгинальні контрактури колінного суглоба
- ◆ Після оперативного втручання

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування колінного суглоба та коригування деформацій



	A
ОН.1.2.4.1.1	30
ОН.1.2.4.2.1	60
ОН.1.2.4.3.1	80
ОН.1.2.4.4.1	100

Матеріал індивідуальних елементів (X):
армовані (шаруваті) пластики



	A
ОН.1.2.5.1.1	30
ОН.1.2.5.2.1	60
ОН.1.2.5.3.1	80
ОН.1.2.5.4.1	100

Матеріал індивідуальних елементів (X):
шкіра

	A
ОН.1.2.1.1.1	30
ОН.1.2.1.2.1	60
ОН.1.2.1.3.1	80
ОН.1.2.1.4.1	100



Матеріал індивідуальних елементів (X):
термопластичні листові матеріали

	A
ОН.1.2.2.1.1	30
ОН.1.2.2.2.1	60
ОН.1.2.2.3.1	80
ОН.1.2.2.4.1	100



Матеріал індивідуальних елементів (X):
текстильні матеріали

	A
ОН.1.2.6.2.1	30
ОН.1.2.6.3.1	60



Матеріал індивідуальних елементів (X):
препреги

Опис конструкції

Складається з гільзи стегна, гільзи гомілки, шарнірних колінних шин з ремінною коригувальною тянкою чи без неї, елементів кріплення - текстильних застібок або шнурівки

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ
ОРТЕЗИ НА КОЛІННИЙ - ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ
СУГЛОБИ - СТОПУ
(код згідно з ISO 9999 - 06 12 12)

ОН.1.3

ОН.1.3.Х.А.1 - Ортези на колінний-гомілковостопний суглоби-стопу фіксувальні-коригувальні

А	Значення максимальної маси користувача, кг
Х	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Деформації нижніх кінцівок внаслідок неврологічних захворювань
- ◆ Травми нижніх кінцівок та хребта
- ◆ Згинальні/розгинальні контрактури колінного і гомілковостопного суглобів

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування нижньої кінцівки та коригування деформацій



	А
ОН.1.3.4.1.1	30
ОН.1.3.4.2.1	60
ОН.1.3.4.3.1	80
ОН.1.3.4.4.1	100

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
армовані (шаруваті) пластики

Опис конструкції

Складається з гільзи стегна, гільзи гомілки, гільзи стопи, гомілковостопних шарнірних шин або шин-лапок або пружних гомілковостопних шарнірів, замкових або беззамкових колінних шарнірних шин, елементів кріплення - текстильних застібок або шнурівок.

	А
ОН.1.3.1.1.1	30
ОН.1.3.1.2.1	60
ОН.1.3.1.3.1	80
ОН.1.3.1.4.1	100
ОН.1.3.1.5.1	100



Матеріал індивідуальних елементів (Х):
термопластичні листові матеріали



	А
ОН.1.3.5.1.1	30
ОН.1.3.5.2.1	60
ОН.1.3.5.3.1	80
ОН.1.3.5.4.1	100

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
шкіра

	А
ОН.1.3.6.1.1	30
ОН.1.3.6.2.1	60
ОН.1.3.6.3.1	80
ОН.1.3.6.4.1	100



Матеріал індивідуальних елементів (Х):
препреги

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ
ОРТЕЗИ НА КОЛІННИЙ - ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ
СУГЛОБИ - СТОПУ
 (код згідно з ISO 9999 - 06 12 12)

ОН.1.3

ОН.1.3.Х.А.2 - Ортези на колінний-гомілковостопний суглоби-стопу компенсувальні

А	Значення максимальної маси користувача, кг
Х	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Різниця у довжині нижніх кінцівок більше ніж 8 см

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Компенсування укорочення нижньої кінцівки



	А
ОН.1.3.4.1.2	30
ОН.1.3.4.2.2	60
ОН.1.3.4.3.2	80
ОН.1.3.4.4.2	100

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
армовані (шаруваті) пластики

	А
ОН.1.3.5.2.2	60
ОН.1.3.5.4.2	100



Матеріал індивідуальних елементів (Х):
шкіра

Опис конструкції

Складається з гільзи стегна, гільза гомілки, стопи зі щиколоткою, колінних шарнірних шин, елементів кріплення - текстильних застібок або шнурівок

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА КОЛІННИЙ - ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБИ - СТОПУ

(код згідно з ISO 9999 - 06 12 12)

ОН.1.3

ОН.1.3.Х.А.3 - Ортези на колінний-гомілковостопний суглоби-стопу розвантажувальні

A	Значення максимальної маси користувача, кг
X	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Уповільнене зрощення переломів
- ◆ Діафізарні переломи кісток гомілки в середній та нижній третинах
- ◆ Переломи в області надступка, п'яткової кістки
- ◆ Остеохондроз гомілковостопного суглоба
- ◆ Остеомієліт тощо



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Повне або часткове розвантажування та фіксування нижньої кінцівки

Опис конструкції

Складається з гільзи стегна, гільзи гомілки з захватом стопи або гільзи гомілки та гільзи стопи, стремена, гомілковостопних шарнірних шин, колінних шарнірних шин, елементів кріплення - текстильних застібок або шнурівок

	A
ОН.1.3.1.2.3	60
ОН.1.3.1.3.3	80
ОН.1.3.1.4.3	100
ОН.1.3.1.5.3	100

Матеріал індивідуальних елементів (X):
термопластичні листові матеріали

	A
ОН.1.3.5.2.3	60
ОН.1.3.5.4.3	100

Матеріал індивідуальних елементів (X):
шкіра

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА ТАЗОСТЕГНОВИЙ СУГЛОБ (код згідно з ISO 9999 - 06 12 15)

ОН.1.5

ОН.1.5.Х.А.1 - Ортези на тазостегновий суглоб фіксувально-коригувальні з корсетом та гільзою стегна на одну нижню кінцівку

А	Значення максимальної маси користувача, кг
Х	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Порушення функцій тазостегнового суглоба (деформація, розбавтаність) у разі травм, захворювань
- ◆ Після реконструктивних операцій тощо

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування, коригування та розвантаження нижньої кінцівки у тазостегновому суглобі

Опис конструкції


Складається з гільзи корсета, гільзи стегна, тазостегнової шарнірної шини, елементів кріплення - текстильних застібок або шнурівок



	А
ОН.1.5.1.1.1	30
ОН.1.5.1.2.1	60
ОН.1.5.1.3.1	80
ОН.1.5.1.4.1	100
ОН.1.5.1.5.1	125

Матеріал індивідуальних елементів (Х): термопластичні листові матеріали

	А
ОН.1.5.4.1.1	30



Матеріал індивідуальних елементів (Х): армовані (шаруваті) пластики

	А
ОН.1.5.5.1.1	30
ОН.1.5.5.2.1	60
ОН.1.5.5.4.1	100

Матеріал індивідуальних елементів (Х): шкіра

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА ТАЗОСТЕГНОВИЙ-КОЛІННИЙ СУГЛОБИ

(код згідно з ISO 9999 - 06 12 16)

ОН.1.6

ОН.1.6.Х.А.1 - Ортези на тазостегновий-колінний суглоби фіксувальсько-коригувальні з корсетом та одним ортезом на нижню кінцівку

A	Значення максимальної маси користувача, кг
X	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Порухнення функції тазостегнового суглоба
- ◆ Вроджений та травматичний вивих стегна
- ◆ Захворювання суглоба в затихаючий або затихлій стадіях
- ◆ Після реконструктивних операцій в області тазостегнового суглоба



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування, коригування та розвантажування нижньої кінцівки у тазостегновому та колінному суглобах

Опис конструкції

Складається з гільзи корсета, гільзи стегна, гільзи гомілки, тазостегнової шарнірної шини з регулюванням кутів згинання/розгинання та приведення/відведення, колінних шарнірних шин, елементів кріплення - текстильних застібок або шнурівок

	A
ОН.1.6.1.1.1	30
ОН.1.6.1.2.1	60
ОН.1.6.1.4.1	100
ОН.1.6.1.5.1	125

Матеріал індивідуальних елементів (X):
термопластичні листові матеріали

	A
ОН.1.6.5.2.1	60
ОН.1.6.5.4.1	100

Матеріал індивідуальних елементів (X):
шкіра

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА ТАЗОСТЕГНОВИЙ-КОЛІННИЙ-ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБИ - СТОПУ (код згідно з ISO 9999 - 06 12 18)

ОН.1.8

ОН.1.8.Х.А.1 -Ортези на тазостегновий-колінний-гомілково-стопний суглоби-стопу фіксувально-коригувальні з корсетом та одним ортезом на нижню кінцівку

А	Значення максимальної маси користувача, кг
Х	Матеріал індивідуальних елементів



ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Розхитаність тазостегнового суглоба важкого ступеня в сполученні з паралічем м'язів нижньої кінцівки та ураженням м'язів тазостегнового суглоба
- ◆ Вивих та підвивих тазостегнового суглоба важкого ступеня
- ◆ Переломи стегнової кістки в області, прилеглій до ендопротезу стегна важкого ступеня
- ◆ Після реконструктивних операцій на тазостегновому суглобі
- ◆ Переломи стегнової кістки, що не зрослися
- ◆ «Хибний» суглоб в області шийки стегна та стегнової кістки важкого ступеня
- ◆ Запальні захворювання тазостегнового суглоба в стадії затихання
- ◆ Захворювання тазостегнового суглоба в сполученні з захворюванням колінного та гомілковостопного суглобів

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування, коригування та перерозподіл навантаження в тазостегновому, колінному та гомілковостопному суглобах

Опис конструкції

Складається з гільзи корсета, гільзи стегна, гільзи гомілки, гільзи стопи, тазостегнової шарнірної шини, колінних шарнірних шин, гомілковостопних шарнірних шин, елементів кріплення - текстильних застібок або шнурівок

	А
ОН.1.8.1.1.1	30
ОН.1.8.1.2.1	60
ОН.1.8.1.4.1	100
ОН.1.8.1.5.1	125

	А
ОН.1.8.4.1.1	30
ОН.1.8.4.2.1	60

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
термопластичні листові матеріали

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
армовані (шаруваті) пластики

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА ТАЗОСТЕГНОВИЙ-КОЛІННИЙ-ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБИ - СТОПУ (код згідно з ISO 9999 - 06 12 18)

ОН.1.8

ОН.1.8.X.A.2 -Ортези на тазостегновий-колінний-гомілково-стопний суглоби-стопу фіксувальні-коригувальні з поясом та одним ортезом на нижню кінцівку

A	Значення максимальної маси користувача, кг
X	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Поширений параліч або парез м'язів нижньої кінцівки, таза та тулуба внаслідок поліомієліту, рахіту, захворювань хребта та спинного мозку
- ◆ Після пластичних операцій м'язів в області колінного суглоба
- ◆ Рекурвація та розбовтаність колінного суглобу
- ◆ „Хибний” суглоб стегнової кістки
- ◆ Підвивих або вивих стегна тощо

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування, коригування та перерозподіл навантаження в тазостегновому, колінному та гомілковостопному суглобах



	A
ОН.1.8.4.1.2	30
ОН.1.8.4.2.2	60
ОН.1.8.4.3.2	80
ОН.1.8.4.4.2	100

Матеріал індивідуальних елементів (X):
армовані (шаруваті) пластики



	A
ОН.1.8.1.1.2	30
ОН.1.8.1.2.2	60
ОН.1.8.1.3.2	80
ОН.1.8.1.4.2	100
ОН.1.8.1.5.2	125

Матеріал індивідуальних елементів (X):
термопластичні листові матеріали

	A
ОН.1.8.5.1.2	30
ОН.1.8.5.2.2	60
ОН.1.8.5.3.2	80
ОН.1.8.5.4.2	100

Матеріал індивідуальних елементів (X):
шкіра

Опис конструкції

Складається з гільзи стегна, гільзи гомілки, гільзи стопи, вертлюга, колінних шарнірних шин, гомілковостопних шарнірних шин, шкіряного поясу, елементів кріплення - текстильних застібок або шнурівок

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА ТАЗОСТЕГНОВИЙ-КОЛІННИЙ-ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБИ - СТОПУ (код згідно з ISO 9999 - 06 12 18)

ОН.1.8

ОН.1.8.Х.А.3 - Ортези на тазостегновий-колінний-гомілковостопний суглоби-стопу розвантажувальні з корсетом та одним ортезом на нижню кінцівку

А	Значення максимальної маси користувача, кг
Х	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Дисплазія тазостегнового суглоба з підвивихом,
- ◆ Хвороба Легга-Кальве-Пертеса та інші хвороби, які приводять до асептичного некрозу голівки стегнової кістки
- ◆ Епіфізіт після вправлення вродженого вивиху стегна Гематогенний остеомієліт стегнової кістки в стадії некрозу

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Повне або часткове розвантажування та фіксування нижньої кінцівки



Опис конструкції

Складається з гільзи корсета, гільзи стегна, гільзи гомілки, гільзи стопи, тазостегнових шарнірних шин, колінних шарнірних шин, стремена з фігурною опорою, елементів кріплення - текстильних застібок або шнурівок

	А
ОН.1.8.1.1.3	30
ОН.1.8.1.2.3	60

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
термопластичні листові матеріали

	А
ОН.1.8.4.2.3	60

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
армовані (шаруваті) пластики

	А
ОН.1.8.5.1.3	30
ОН.1.8.5.2.3	60

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
шкіра

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА ТАЗОСТЕГНОВИЙ-КОЛІННИЙ-ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБИ - СТОПУ (код згідно з ISO 9999 - 06 12 18)

ОН.1.8

ОН.1.8.Х.А.4 -Ортези на тазостегновий-колінний-гомілково-стопний суглоби-стопу фіксувально-коригувальні з поясом та двома ортезами на нижні кінцівки

А	Значення максимальної маси користувача, кг
Х	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Поширений параліч або парез м'язів нижньої кінцівки, таза та тулуба внаслідок поліомієліту, рахіту, захворювань хребта та спинного мозку
- ◆ Після пластичних операцій м'язів в області колінного суглоба
- ◆ Рекурвація та розбовтаність колінного суглобу
- ◆ „Хибний” суглоб стегнової кістки
- ◆ Підвивих або вивих стегна тощо

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування, коригування та перерозподіл навантаження в тазостегновому, колінному та гомілковостопному суглобах

	А
ОН.1.8.1.1.4	30
ОН.1.8.1.2.4	60
ОН.1.8.1.4.4	100
ОН.1.8.1.5.4	125

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
термопластичні листові матеріали



Опис конструкції

Складається з двох гільз стегна, двох гільз гомілки, двох гільз стопи, вертлюгів, колінних шарнірних шин, гомілковостопних шарнірних шин, шкіряного поясу, елементів кріплення - текстильних застібок або шнурівок

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА ГРУДНИЙ, ПОПЕРЕКОВИЙ ВІДДІЛИ ХРЕБТА, ТАЗОСТЕГНОВИЙ-КОЛІННИЙ-ГОМІЛКОВО-СТОПНИЙ СУГЛОБИ-СТОПУ

(код згідно з ISO 9999 - 06 12 19)


ОН.1.9

ОН.1.9.Х.А.1 -Ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий-колінний-гомілковостопний суглоби-стопу, фіксувально-коригувальні, з корсетом та двома ортезами на нижню кінцівку з можливістю стояння та переміщення

А	Значення максимальної маси користувача, кг
Х	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Запальні захворювання та травми тазостегнового суглоба,
- ◆ Дістропічні захворювання голівки тазостегнової кістки



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування нижніх кінцівок, грудного та поперекового відділів хребта під час стояння та переміщення

	А
ОН.1.9.1.1.1	30
ОН.1.9.1.2.1	60
ОН.1.9.1.4.1	100
ОН.1.9.1.5.1	125

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
термопластичні листові матеріали

Опис конструкції

Складається з гільзи корсета, гільз стегна, гільз гомілки, гільз стопи, тазостегнових шарнірних шин, колінних шарнірних шин, гомілко-востопних шарнірних шин, елементів кріплення - текстильних застібок

ОРТЕЗИ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ ШАРНІРНІ

ОРТЕЗИ НА ГРУДНИЙ, ПОПЕРЕКОВИЙ ВІДДІЛИ ХРЕБТА, ТАЗОСТЕГНОВИЙ-КОЛІННИЙ-ГОМІЛКОВО-СТОПНИЙ СУГЛОБИ-СТОПУ

(код згідно з ISO 9999 - 06 12 19)

ОН.1.9

ОН.1.9.Х.А.2 -Ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий-колінний-гомілковостопний суглоби-стопу, фіксувально-коригувальні, з корсетом та двома ортезами на нижні кінцівки з забезпеченням стояння та зворотно-поступових рухів

А	Значення максимальної маси користувача, кг
Х	Матеріал індивідуальних елементів

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Запальні захворювання та травми тазостегнового суглоба
- ◆ Дістрфічні захворювання голівки тазостегнової кістки



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування нижніх кінцівок, грудного та поперекового відділів хребта під час стояння та примусових рухів

	А
ОН.1.9.1.1.2	30
ОН.1.9.1.2.2	60
ОН.1.9.1.4.2	100

Матеріал індивідуальних елементів (Х):
термопластичні листові матеріали

Опис конструкції

Складається з гільзи корсета, гільз стегна, гільз гомілки, гільз стопи, колінних шарнірних шин, гомілковостопних шарнірних шин, механізма еквівалентної ходьби, елементів кріплення - текстильних застібок