

СИСТЕМИ ПРОТЕЗІВ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ НА РІЗНИХ РІВНЯХ КИСТІ

ПР.0

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПРОМЕНЕЗАП'ЯСТКОВОМУ СУГЛОБІ

ПР.1

ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

ПР.2

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ЛІКТЬОВОМУ СУГЛОБІ

ПР.3

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА

ПР.4

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПЛЕЧОВОМУ СУГЛОБІ

ПР.8

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ МІЖЛОПАТКОВО-ГРУДНОЇ АМПУТАЦІЇ

ПР.9

**Захворювання по МКХ-10,
які можуть спричиняти порушення функцій верхніх кінцівок,
що потребують забезпечення протезами верхніх кінцівок**

- ◆ **Q71.0** Вроджена повна відсутність верхньої(їх) кінцівки(ок)
- ◆ **Q71.2** Вроджена відсутність передпліччя та кисті
- ◆ **Q71.3** Вроджена відсутність кисті та пальця(ів) кисті
- ◆ **Q74.0** Інші вроджені вади розриву верхньої(-їх) кінцівки(-ок),
включно плечовий пояс
- ◆ **Q74.8** Уточнені вроджені аномалії кінцівки(ок)
- ◆ **Q74.9** Вроджена аномалія кінцівки(ок) неуточнена
- ◆ **Z89.0** Набута відсутність пальця(ів), включно великий палець, однобічна
- ◆ **Z89.1** Набута відсутність кисті та зап'ястка
- ◆ **Z89.2** Набута відсутність верхньої кінцівки вище зап'ястка
- ◆ **Z89.3** Набута відсутність обох верхніх кінцівок (на будь-якому рівні)
- ◆ **Z89.8** Набута відсутність верхніх та нижніх кінцівок (на будь-якому рівні)
- ◆ **Z89.9** Набута відсутність кінцівки, неуточнена

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ НА РІЗНИХ РІВНЯХ КИСТІ

(код згідно з ISO 9999 - 06 18 03)

ПР.0

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Ампутація на рівні пальців та кисті

ПРОТЕЗИ КИСТІ, ПАЛЬЦІВ КОСМЕТИЧНІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення кисті та пальців

ПР.0.2.1 - Протез кисті без приймальної гільзи косметичний



Опис конструкції

Протез кисті без приймальної гільзи, кисть пасивна косметична

ПР.0.3.1 - Протез пальців косметичний, виготовлений з силікону по анатомічній моделі



Опис конструкції

Протез пальців виготовлений з силікону по анатомічній моделі

ПР.0.4.1 - Протез кисті косметичний, виготовлений з силікону по анатомічній моделі



Опис конструкції

Протез кисті виготовлений з силікону по анатомічній моделі

ПР.0.5.1 - Протез кисті косметичний, з гільзою зі шкіри



Опис конструкції

Протез кисті з гільзою зі шкіри, кисть пасивна косметична

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ НА РІЗНИХ РІВНЯХ КИСТІ


(код згідно з ISO 9999 - 06 18 03)

ПРОТЕЗИ КИСТІ РОБОЧІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Заміщення втрачених функцій верхньої кінцівки (схоплення і утримання предметів) під час виконання робочих або побутових операцій


ПР.0.1.2 - Протез кисті робочій, з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків та термопластичних матеріалів



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи з шаруватих пластиків або термопластичного матеріалу, комплекту вузлів та деталей для робочих протезів, насадок до робочих протезів та елементів кріплення.

ПР.0.5.2 - Протез кисті робочій, з гільзою зі шкіри



Опис конструкції


Складається з приймальної гільзи зі шкіри, комплекту вузлів та деталей для робочих протезів, насадок до робочих протезів та елементів кріплення.

ПРОТЕЗИ КИСТІ ПРОТИУПОР

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Заміщення втрачених функцій верхньої кінцівки (схоплення і утримання предметів) під час виконання побутових операцій

ПР.0.1.02 - Протез кисті протиупор з армованих (шаруватих) пластиків або термопластичних матеріалів



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи з шаруватих пластиків або термопластичного матеріалу, упора, металевої пластинки, гумової вкладки, елементів кріплення

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Ампутація або наявність уродженого недорозвитку частини верхньої кінцівки після вичленення в променезап'ястковому суглобі

**ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПРОМЕНЕЗАП'ЯСТКОВОМУ
СУГЛОБІ КОСМЕТИЧНІ**

**ПР.1.1.1 - Протез після вичленення в променезап'ястковому суглобі
косметичний з гільзою з армованих (шаруватих)
пластиків та термопластичних матеріалів**

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи передпліччя з шаруватих пластиків, кисті пасивної косметичної та елементів кріплення

**ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПРОМЕНЕЗАП'ЯСТКОВОМУ
СУГЛОБІ З ТЯГОВИМ КЕРУВАННЯМ**

**ПР.1.1.3 - Протез після вичленення в променезап'ястковому суглобі
з тяговим керуванням з гільзою з армованих (шаруватих)
пластиків та термопластичних матеріалів**

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних можливостей за рахунок часткового відновлення функцій схоплення та утримання предметів



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи передпліччя з шаруватих пластиків, кисті активної з системою тягового керування та елементів кріплення

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Ампутація одностороння, двостороння або наявність уродженого недорозвитку частини верхньої кінцівки між променезап'ястковим та ліктьовим суглобами

ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ КОСМЕТИЧНІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки

ПР.2.1.1 - Протез передпліччя косметичний з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків та термопластичних матеріалів



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи передпліччя з шаруватих пластиків та термопластів, кисті косметичної та елементів кріплення

ПР.2.5.1 - Протез передпліччя косметичний з гільзою зі шкіри



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи передпліччя та манжетки плеча зі шкіри, шин шарнірних, кисті косметичної та елементів кріплення

ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ РОБОЧІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Заміщення втрачених функцій верхньої кінцівки (схоплення і утримання предметів) під час виконання робочих або побутових операцій

ПР.2.1.2 - Протез передпліччя робочий з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків та термопластичних матеріалів



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи передпліччя з шаруватих пластиків або термопластичних матеріалів, комплекту вузлів та деталей для робочих протезів передпліччя, насадок до робочих протезів та елементів кріплення

ПР.2.5.2 - Протез передпліччя робочий з гільзою зі шкіри



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи передпліччя зі шкіри з манжеткою, комплекту вузлів та деталей для робочих протезів передпліччя, насадок до робочих протезів та елементів кріплення

ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ (код згідно з ISO 9999 - 06 18 09)

ПР.2

ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ З ТЯГОВИМ КЕРУВАННЯМ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних можливостей за рахунок часткового відновлення функцій схоплення та утримання предметів

ПР.2.1.3 - Протез передпліччя з тяговим керуванням з гільзою з шаруватих пластиків та термопластів



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи передпліччя з шаруватих пластиків та термопластів, кисті активної, вузла променезап'ясткового, комплекту вузлів та деталей систем керування протезом передпліччя та елементів кріплення

ПР.2.5.3 - Протез передпліччя з тяговим керуванням з гільзою зі шкіри



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи передпліччя зі шкіри з манжеткою на плече, шин шарнірних, кисті активної та елементів кріплення

**ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ З ТЯГОВИМ
КЕРУВАННЯМ КОМБІНОВАНІ**

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних можливостей за рахунок часткового відновлення функцій схоплення і утримання предметів та можливість виконання побутових операцій шляхом заміни кисті на захватні пристрої та спеціальні пристосування

ПР.2.1.4 - Протез передпліччя з тяговим керуванням комбінований з гільзою шаруватих пластиків



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи передпліччя з шаруватих пластиків, вузла променезап'ясткового з фіксацією, адаптерів, кисті активної, а також гачків та спеціальних пристосувань, кріплення протеза, до складу якого входить система керування комбінованим протезом

ПРОТЕЗИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ З ЗОВНІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ЕНЕРГІЇ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних можливостей за рахунок часткового відновлення функцій схоплення та утримання предметів

ПР.2.1.5 - Протез передпліччя з зовнішнім джерелом енергії з гільзою з шаруватих пластиків



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи передпліччя з шаруватих пластиків в та системи керування "Міотея" до якої входять кисть з електроприводом, електронний блок керування, акумулятори та зарядний пристрій

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ЛІКТЬОВОМУ СУГЛОБІ

(код згідно з ISO 9999 - 06 18 12)

ПР.3

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Ампутація одностороння, двостороння або наявність уродженого недорозвитку частини верхньої кінцівки на рівні ліктювого суглоба

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ЛІКТЬОВОМУ СУГЛОБІ З ТЯГОВИМ КЕРУВАННЯМ


ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних можливостей за рахунок часткового відновлення функцій схоплення і утримання предметів та орієнтування їх у просторі

ПР.3.1.3 - Протез після вичленення в ліктювому суглобі з тяговим керуванням з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків

Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи плеча та гільзи передпліччя з шаруватих пластиків, шин шарнірних ліктювих з тяговим замком, кисті активної, вузла променезап'ясткового, комплекту вузлів та деталей систем керування тяговим протезом плеча та елементів кріплення



ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА

(код згідно з ISO 9999 - 06 18 15)

ПР.4

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Ампутація одностороння, двостороння або наявність уродженого недорозвитку частини верхньої кінцівки між плечовим та ліктьовим суглобами

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА КОСМЕТИЧНІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки, балансування маси тіла

ПР.4.1.1 - Протез плеча косметичний з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків та термопластичних матеріалів



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи плеча з шаруватих пластиків та термопластів, кисті косметичної, комплекту вузлів та деталей до косметичного протеза плеча та елементів кріплення

ПР.4.5.1 - Протез плеча косметичний з гільзою зі шкіри



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи плеча зі шкіри, кисті косметичної, шин шарнірних ліктьових, вузла "лікоть-передпліччя" пластмасового з замком; вузла-каркасу з замком до протезу плеча та елементів кріплення

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА

(код згідно з ISO 9999 - 06 18 15)


ПР.4

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА РОБОЧІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Заміщення втрачених функцій верхньої кінцівки (схоплення і утримання предметів) під час виконання робочих або побутових операцій


ПР.4.1.2 - Протез плеча робочий з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків та термопластичних матеріалів



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи плеча з шаруватих пластиків, комплекту вузлів та деталей для робочого протеза плеча, гачків та спеціальних пристосувань до робочих протезів та елементів кріплення

ПР.4.5.2 - Протез плеча робочий з гільзою зі шкіри



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи плеча зі шкіри, шин шарнірних, комплекту вузлів та деталей для робочого протеза плеча, гачків та спеціальних пристосувань до робочих протезів та елементів кріплення

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА

(код згідно з ISO 9999 - 06 18 15)

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА З ТЯГОВИМ КЕРУВАННЯМ

ПР.4

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних можливостей за рахунок часткового відновлення функцій схоплення та утримання предметів та орієнтування їх у просторі

ПР.4.1.3 - Протез плеча з тяговим керуванням з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи плеча з шаруватих пластиків, вузла променезап'ясткового, вузла "лікоть-передпліччя" до активних протезів або вузла ліктьового для активних протезів з гільзою передпліччя з шаруватих пластиків, комплекту вузлів та деталей систем керування тяговим протезом плеча або комплекту вузлів та деталей систем керування комбінованим протезом плеча та елементів кріплення

ПР.4.5.3 - Протез плеча з тяговим керуванням з гільзою зі шкіри



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи плеча зі шкіри та вузла "лікоть-передпліччя", кисті штучної та елементів кріплення

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА

(код згідно з ISO 9999 - 06 18 15)

ПР.4

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА З ТЯГОВИМ КЕРУВАННЯМ КОМБІНОВАНІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних можливостей за рахунок часткового відновлення функцій схоплення і утримання предметів та можливість виконання побутових операцій шляхом заміни кисті на захватні пристрої та спеціальні пристосування

ПР.4.1.4 - Протез плеча з тяговим керуванням комбінований з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи плеча з шаруватих пластиків, вузла “лікоть-передпліччя” (або ліктьового вузла та гільзи передпліччя з шаруватих пластиків), вузла променезап'ясткового з фіксацією, адаптерів, кисті активної, а також гачків та спеціальних пристосувань, кріплення протеза, до складу якого входить система керування комбінованим протезом

ПРОТЕЗИ ПЛЕЧА З ЗОВНІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ЕНЕРГІЇ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних можливостей за рахунок часткового відновлення функцій схоплення та утримання предметів та орієнтування їх у просторі

ПР.4.1.5 - Протез плеча з зовнішнім джерелом енергії з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи плеча з шаруватих пластиків, вузла “лікоть-передпліччя” (або ліктьового вузла та гільзи передпліччя з шаруватих пластиків); системи керування “Міотея” до якої входять кисть з електроприводом, електронний блок керування, акумулятори та зарядний пристрій; елементів кріплення

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПЛЕЧОВОМУ СУГЛОБІ

(код згідно з ISO 9999 - 06 18 18)

ПР.8

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Ампутація на рівні плечового суглоба

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПЛЕЧОВОМУ СУГЛОБІ КОСМЕТИЧНІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки, балансування маси тіла

ПР.8.1.1 - Протез після вичленення в плечовому суглобі косметичний з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків



Опис конструкції


Складається з приймальної гільзи з шаруватих пластиків, комплекту вузлів та деталей до косметичного протеза після вичленення плеча, косметичного обліцювання, кисті косметичної та елементів кріплення

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ ВИЧЛЕНЕННЯ В ПЛЕЧОВОМУ СУГЛОБІ З ТЯГОВИМ КЕРУВАННЯМ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки та розширення функціональних можливостей за рахунок часткового відновлення функцій схоплення і утримання предметів та орієнтування їх у просторі

ПР.8.1.3 - Протез після вичленення в плечовому суглобі з тяговим керуванням з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків



Опис конструкції

Складається з приймальної гільзи, гільзи плеча, вузла плечового, вузла "лікоть-передпліччя" (або ліктювого вузла та гільзи передпліччя з шаруватих пластиків), вузла променезап'ясткового, кисті активної, складових частин системи керування тяговим протезом плеча та елементів кріплення

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ МІЖЛОПАТКОВО-ГРУДНОЇ АМПУТАЦІЇ

(код згідно з ISO 9999 - 06 18 21)

ПР.9

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Ампутація в області лопатково-грудного та грудино-ключичного суглобів

ПРОТЕЗИ ПІСЛЯ МІЖЛОПАТКОВО-ГРУДНОЇ АМПУТАЦІЇ КОСМЕТИЧНІ

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Косметичне заміщення верхньої кінцівки, балансування маси тіла

ПР.9.1.1 - Протез після міжлопатково-грудної ампутації косметичний з гільзою з армованих (шаруватих) пластиків



Опис конструкції

Складається з внутрішньої і зовнішньої гільз з шаруватих пластиків, комплекту вузлів та деталей до косметичного протеза після вичленення плеча, косметичного обліцювання, кисті косметичної та елементів кріплення